

## ORAL\_03

### POTÊNCIA ANALGÉSICA: 3/5

TRAMADOL po + PARACETAMOL po

Indicações possíveis:  
Terapêutica analgésica em doentes com via oral disponível

#### Analgesia

- 50 mg (1 cápsula) de **TRAMADOL**, de 8/8 horas;
- 1 grama de **PARACETAMOL** (1 comprimido), de 8/8 horas, em esquema cronológico de alternância com o tramadol.

#### INSTRUÇÕES ACESSÓRIAS

- Se o doente apresentar dor, chamar o anestesista de serviço (**Tel: 4151**).
- Este protocolo é **válido por 48 horas** após o que é suspenso;
- Se o doente se mantiver com dor, ou surgir qualquer outra intercorrência, deverá ser chamado o anestesista que a instituiu ou, em alternativa, o anestesista do serviço de urgência (**Tel: 4151**);

#### VIGILÂNCIA

Registrar a avaliação da dor de 8/8 horas (uma vez por turno de enfermeiros);

#### CARACTERIZAÇÃO DOS FÁRMACOS DESTE PROTOCOLO:

**PARACETAMOL:** Analgésico antipirético não-opióide, de acção central.

**TRAMADOL:** Analgésicoopióide agonista fraco e inibidor pré-sináptico de recaptção de NA e 5-HT.